



# 包裝機械專業設計製造

WELL SHENG

PACKING MACHINE DESIGNING MANUFACTURE


- 真空包裝機
- 收縮包裝機
- 泡殼包裝機
- 封口機系列
- Vacuum Packaging Machine
- Shrink Packaging Machine
- Blister Packaging Machine
- All Kinds Sealers







封口座位置標示圖




## WSV-250 桌上型真空包裝機

### TABLE VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 110v1Ø60Hz  
 功率 Power Factor : 0.4kw  
 封口線長度 Sealing Length : 250mm  
 真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 330Lx260Wx100Hmm  
 重量 Grass Weight : 35kg  
 機械尺寸 Machine Size : 430Lx290Wx330Hmm



封口座位置標示圖




## WSV-400 真空包裝機

### VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 220v1Ø60Hz  
 功率 Power Factor : 0.9kw  
 封口線長度 Sealing Length : 430mm x1  
 真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 450Lx420Wx130Hmm  
 重量 Grass Weight : 75kg  
 機械尺寸 Machine Size : 520Lx500Wx860Hmm



封口座位置標示圖




## WSV-400L/400LF 真空包裝機

### VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 220v1Ø60Hz  
 功率 Power Factor : 0.9kw  
 封口線長度 Sealing Length : 400mmx1  
 真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 550Lx420Wx130Hmm  
 重量 Grass Weight : 90kg  
 機械尺寸 Machine Size : 610Lx520Wx860Hmm



封口座位置標示圖




## WSV-500/500D 真空包裝機

### VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 220v1Ø60Hz  
 功率 Power Factor : 0.9kw  
 封口線長度 Sealing Length : 460mmx1  
 真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 480Lx500Wx180Hmm  
 480Lx500Wx300Hmm  
 重量 Grass Weight : 95kg  
 機械尺寸 Machine Size : 610Lx560Wx830Hmm



封口座位置標示圖



## WSV-700 真空包裝機

### VACUUM PACKING MACHINE


電源 Power : 220v1Ø/3Ø60Hz  
 功率 Power Factor : 0.9kw  
 封口線長度 Sealing Length : 700mmx2 /540mmx2  
 640mm+500mm(L型)  
 真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 730Lx570Wx(150Hmm/250Hmm)  
 重量 Grass Weight : 145kg  
 機械尺寸 Machine Size : 800Lx700Wx870Hmm

\* 上列機械規格，本公司保留修改之權利，不另行通知。  
 \* The above specifications may be changed for improvement without notice.





封口座位置標示圖



## WSV-680

### 真空包裝機

#### VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 220v/380v/3Ø60Hz

功率 Power Factor : 1.5kw

封口線長度 Sealing Length : 680mmx2/500mmx2  
620mm+460mm(L型)


真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 700Lx520Wx170Hmm

重量 Grass Weight : 145kg

機械尺寸 Machine Size : 770Lx620Wx960Hmm



封口座位置標示圖



## WSV-800

### 真空包裝機

#### VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 220v/380v/3Ø60Hz

功率 Power Factor : 1.8kw

封口線長度 Sealing Length : 800mmx2/540mmx2  
740mm+500mm(L型)


真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 840Lx590Wx175Hmm

重量 Grass Weight : 160kg

機械尺寸 Machine Size : 900Lx690Wx990Hmm



封口座位置標示圖



## WSV-950

### 真空包裝機

#### VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 220v/380v/3Ø60Hz

功率 Power Factor : 1.8kw

封口線長度 Sealing Length : 950mmx2/580mmx2  
900mm+530mm(L型)


真空槽尺寸 Vacuum Chamber : L980xW600xH180mm

重量 Grass Weight : 180kg

機械尺寸 Machine Size : 1050Lx750Wx980Hmm



封口座位置標示圖



## WSV-8002

### 雙槽單蓋式真空包裝機

#### DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 220v/380v/3Ø60Hz

功率 Power Factor : 2.7kw

封口線長度 Sealing Length : 800mmx4

真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 950Lx730Wx170Hmm

重量 Grass Weight : 500kg

機械尺寸 Machine Size : 1900Lx850Wx1050Hmm

\* 上列機械規格，本公司保留修改之權利，不另行通知。

\* The above specifications may be changed for improvement without notice.





## WSV-1050

### 連續式真空包裝機

#### CONTINUOUS VACUUM PACKING MACHINE


電源 Power : 220v/380v/3Ø60Hz

功率 Power Factor : 3.5kw

封口線長度 Sealing Length : 1050mm × 1

真空槽尺寸 Vacuum Chamber : 1100Lx460Wx80Hmm

機械尺寸 Machine Size : 1770Lx1550Wx1500Hmm



## WSV-455VA/605VA

### 桌上型外抽式真空包裝機

#### EXTERNAL VACUUM PACKING MACHINE

型號 Item Model	WSV-455VA	WSV-605VA
電源 Power	110v/220v/1Ø	110v/220v/1Ø
最大封口長度 Sealing Length	450mm	600mm
封口寬度 Sealing Weight	5mm	5mm
功率 Power Factor	1200W	1400W
重量 Grass Weight	23KG	29KG

※可依客戶需求加裝充氮設備



## WSV-800VA

### 外抽式真空包裝機

#### EXTERNAL VACUUM PACKING MACHINE


電源 Power : 220v/1Ø60HZ

功率 Power Factor : 2.75kw

封口線長度 Sealing Length : 800mm

重量 Grass Weight : 145kg

機械尺寸 Machine Size : 940Lx500Wx1200Hmm



## WSV-600ST

### 外抽式真空包裝機

#### EXTERNAL VACUUM PACKING MACHINE

電源 Power : 220v/1Ø60HZ

功率 Power Factor : 2.75kw

封口線長度 Sealing Length : 600mm

重量 Grass Weight : 225kg

機械尺寸 Machine Size : 800Lx900Wx1700Hmm

\* 上列機械規格，本公司保留修改之權利，不另行通知。

\* The above specifications may be changed for improvement without notice.





## WSB-600

### 泡殼包裝機

#### BLISTER PACKING MACHINE

電源 Power : 220v/1Ø  
 功率 Power Factor : 1.5kw  
 包裝面積 Packing Area : 600x380 mm  
 包裝時間 Sealing Time : 4-8sec  
 型式 Type : 瞬熱式Instant/直熱式 Direct Heat  
 機械尺寸 Machine Size : 1850Lx500Wx1180Hmm




## WSB-400

### 圓盤式泡殼包裝機

#### BLISTER PACKING MACHINE(ROUND TYPE)

電源 Power : 220v/1Ø  
 功率 Power Factor : 1.5kw  
 包裝面積 Packing Area : 400x300mmx4模  
 包裝時間 Sealing Time : 4-8sec  
 型式 Type : 瞬熱式Instant/直熱式 Direct Heat  
 機械尺寸 Machine Size : 1250Lx1000Wx1180Hmm



## WSB-6038S

### 連續式泡殼包裝機

#### BLISTER PACKING MACHINE( CONTINUOUS TYPE)

電源 Power : 220v/1Ø  
 功率 Power Factor : 1.5kw  
 包裝面積 Packing Area : 600x380mm  
 模數 Number of mold : 10模/12模/14模/16模(可容製化訂製)  
 包裝時間 Sealing Time : 4-8sec  
 型式 Type : 瞬熱式INSTANT/直熱式 DIRECT HEAT  
 機械尺寸 Machine Size : 2800Lx980Wx1230Hmm

## WSZ-6601

## WSZ-6602



## WSZ-6601/WSZ-6602

### 側驅動封箱機/上下驅動封箱機

#### SEMI-AUTO SIDE DRIVE CARTON SEALER


#### SEMI-AUTO TOP DRIVE CARTON SEALER

型號 Item Model	WSZ-6601側驅動封箱機	WSZ-6602上下驅動封箱機
電源 Power	110v/220v	110v/220v
2'封箱尺寸 Standard Carton Dimension	L150~xW110~500x110H~500mm	L150~∞xW180~500x110H~500mm
3'封箱尺寸 Standard Carton Dimension	L150~xW135~500x110H~500mm	L150~∞xW180~500x110H~500mm
輸送速度 Convey Speed	20米/分鐘	20米/分鐘
工作檯面 Working Table Height	H570-770mm	H570-770mm
機械尺寸 Machine Size	1250Lx960Wx1420Hmm	1105Lx785Wx1420Hmm

## CP-6021A

### 桌上型連續式封口機/連續式印字封口機

#### CONTINUOUS SEALERS/CONTINUOUS PRINTING SEALER



規格 Specifications	CP-6021A	CP-6021B
電源 Power	110v	110v
封口電熱功率 Power Factor	300x2W	300x2W
封口速度 Sealing Speed	0-12(m/min)	0-12(m/min)
封口寬度 Sealing Weight	10mm	10mm
溫控範圍 TEMP Range	0-300°C	0-300°C
封口中心至輸送台距離 Distance from sealing center to conveyor table	10-40mm	10-40mm
機械尺寸 Machine Size	840Lx380Wx270Hmm	950Lx400Wx430Hmm

\* 上列機械規格，本公司保留修改之權利，不另行通知。  
 \* The above specifications may be changed for improvement without notice.





## WSS-4015

### 收縮包裝機

#### SHRINK PACKING MACHINE

型號 Item Model	WSS-4015	WSS-4520	WSS-4520L	WSS-4520LG
電源 Power	220v1Ø	220v1Ø	220v1Ø	220v380v3Ø
功率 Power Factor	5kw	6kw	8kw	9.6kw
收縮爐尺寸 Tunnel Size	700Lx400Wx150Hmm	800Lx450Wx200Hmm	1000Lx450Wx200Hmm	1000Lx450Wx200Hmm
機械尺寸 Machine Size	1180Lx620Wx1050Hmm	1330Lx720Wx1100Hmm	1650Lx720Wx1220Hmm	1650Lx720Wx1220Hmm




## WSS-PV6530

### 收縮包裝機

#### SHRINK PACKING MACHINE

型號 Item Model	WSS-PV6530	WSS-PV8540
電源 Power	220v/380v3Ø	220v/380v3Ø
功率 Power Factor	15kw	18kw
收縮爐尺寸 Tunnel Size	1000Lx650Wx300Hmm	1200Lx850Wx400Hmm
機械尺寸 Machine Size	1600Lx930Wx1400Hmm	2000Lx1170Wx1500Hmm



## WSS-PE6530

### 收縮包裝機

#### PE SHRINK PACKING MACHINE

型號 Item Model	WSS-PE6530	WSS-PE8540
電源 Power	220v/380v3Ø	220v/380v3Ø
功率 Power Factor	24kw	36kw
收縮爐尺寸 Tunnel Size	1800Lx650Wx300Hmm	2000Lx850Wx400Hmm
機械尺寸 Machine Size	2000Lx970Wx1400Hmm	3000Lx1170Wx1500Hmm




## WSL-5050B

### 氣壓式L型封口機

#### SEMI AUTO L-TYPE SEALER

型號 Item Model	WSL-5050B	WSL-6060B
電源 Power	220v1Ø/240v	220v1Ø/240v
封口尺寸 Sealing Size	500mmx500mm	600mmx600mm
包裝物高度 Packaging Height	10mm-250mm	10mm-300mm
機械尺寸 Machine Size	1700Lx900Wx1050Hmm	1900Lx1000Wx1050Hmm



## WSL-4550A

### L型全自動封口機

#### FULL AUTO L-TYPE SEALER

型號 Item Model	WSL-4550A	WSL-6080A
電源 Power	220v1Ø/240v	220v1Ø/240v
功率 Power Factor	1.5kw	2.5kw
封口尺寸 Sealing Size	450mmx500mm	600mmx800mm
包裝物高度 Packaging Height	10mm-120mm	50mm-250mm
機械尺寸 Machine Size	1600Lx1500Wx1600Hmm	2500Lx1600Wx1600Hmm